

## 河川水質調査結果一覧表

No.	取水場所	類型	採水日	採取時間	天候	水温 °C	気温 °C	臭気	水色	透視度	pH	BOD	SS	DO	大腸菌群数
1	渚橋	B	2月1日	9:03	晴	11.0	6.5	無臭	無色	50以上	7.5	0.9	1未満	9.5	33
2	寺田川	B	2月1日	9:20	晴	14.0	8.5	無臭	無色	50以上	7.8	1.8	1未満	9.9	600
3	通学橋	B	2月1日	9:35	晴	12.0	8.5	無臭	無色	50以上	7.7	0.9	1未満	8.2	39
4	本郷川	B	2月1日	9:45	晴	10.9	5.9	浄化槽臭 生活雑排臭	無色	50以上	7.6	1.1	1.7	6.6	148
5	岡橋	B	2月1日	10:00	晴	10.8	8.4	無臭	無色	50以上	7.8	1.0	1.2	9.5	45
6	赤淵橋	B	2月1日	10:20	晴	10.0	7.0	無臭	無色	50以上	7.9	2.9	1未満	9.2	19
7	泉川	B	2月1日	10:30	晴	11.0	6.0	生活雑排臭	無色	50以上	7.7	1.0	1未満	8.2	100
8	仲川	E	2月1日	11:10	晴	11.8	9.0	浄化槽臭	無色	50以上	8.6	1.2	1.9	6.7	100
9	八代田橋	A	2月15日	9:30	晴	10.0	8.0	無臭	無色	50以上	8.0	1.2	1未満	11.4	39
10	荻水路	A	2月15日	9:40	晴	5.0	6.0	浄化槽臭 生活雑排臭	無色	50以上	7.9	4.8	1.0	11.8	331
11	ダム下	A	2月15日	9:50	曇	6.0	6.0	無臭	無色	50以上	7.8	1.8	1.2	12.4	46
12	白川橋	A	2月15日	10:05	晴	7.0	6.0	無臭	無色	50以上	7.8	0.5未満	1未満	11.4	7
13	落合川	A	2月15日	10:15	曇	6.0	5.5	無臭	無色	50以上	7.2	0.8	1未満	11.2	5
14	川奈川	E	2月8日	10:16	曇	7.0	6.8	川藻臭	無色	50以上	7.6	5.9	2.9	11.2	181
15	富戸川	E	2月8日	10:55	曇	27.0	7.9	浄化槽臭 生活雑排臭	無色	50以上	7.5	6.0	16.5	7.3	38
16	八幡野川	E	2月8日	11:17	曇	6.8	7.1	川藻臭	無色	50以上	7.5	6.6	1.7	8.7	415

※1 SS・BOD・COD・DOの単位はmg/L

※2 No.1、No.3、No.4、No.5、No.6は大腸菌群の再採水のため、2/8に採水を実施