別紙　LED照明賃貸借一覧表　　「伊東市立養護老人ホーム」

				既設ランプ						LED照明						
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
1	2	小室1　1	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
2	2	小室2　2	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
3	2	小室3　3	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
4	2	小室5　4	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
5	2	小室6　5	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
6	2	小室7　6	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
7	2	小室8　7	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
8	2	小室9　8	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
9	2	小室10　9	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
10	2	小室11　10	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
11	2	トイレ（5つ）　11		IL60	ブラケット	60	5	1	5	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	5
12	2	談話室　12		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
13	2	洗濯室/洗面所　13		FLR40W	ブラケット	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	3
14	2	寮母室1　14		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
15	2	15廊下　15		FLR40W*1灯	蛍光灯40W　ウォールウォッシャー型	42	14	1	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T･N/13/20/16S	昼白色	2000	12.6	14
16	2	15廊下　15		FHF32W*1灯	蛍光灯32W　ウォールウォッシャー型	34	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T･N/13/20/16S	昼白色	2000	12.6	1
17	2	寮母室2　16		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
18	2	談話コーナー　17		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
19	2	大室1　18	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
20	2	大室2　19	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
21	2	大室3　20	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
22	2	大室5　21	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
23	2	大室6　22	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
24	2	大室7　23	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
25	2	大室8　24	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
26	2	大室9　25	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
27	2	トイレ（4つ）　26		IL60	ブラケット	60	4	1	4	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	4
28	2	洗濯室/洗面所　27		FLR40W	ブラケット	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	3
29	2	28廊下　28		FHF32W*1灯	蛍光灯32W　ウォールウォッシャー型	34	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T･N/13/20/16S	昼白色	2000	12.6	1
30	2	28廊下　28		FLR40W*1灯	蛍光灯40W　ウォールウォッシャー型	42	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T･N/13/20/16S	昼白色	2000	12.6	5
31		階段C　29		FL20W*1灯	階段通路誘導灯	22	3	1	3	器具交換	20形階段灯通路誘導灯　人感ｾﾝｻなしﾀｲﾌﾟ　30分間定格形	MY-FH208230A/N AHTN	昼白色	800	7.4	3
32	1	警備員室　30	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
33	1	ショートステイ1　31	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
34	1	ショートステイ2　32	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
35	1	ショートステイ3　33	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
36	1	一碧1　34	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
37	1	一碧2　35	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
38	1	一碧3　36	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
39	1	一碧5　37	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
40	1	トイレ（4つ）　38		IL60	ブラケット	60	4	1	4	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	4
41	1	洗濯室/洗面所　39		FLR40W	ブラケット	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	3
42	1	40廊下　40		FLR40W*1灯	蛍光灯40W　ウォールウォッシャー型	42	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T･N/13/20/16S	昼白色	2000	12.6	7
43	1	生活支援室　41		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
44	1	生活支援室（洗面室）　41		FCL30	直付けスクエア	30	1	1	1	器具交換	小型シーリングライト器具＋電球セット　φ300　縦型　屋内・屋外軒下兼用	NSETP30-GX53W　＋　LDF10N-H-GX53	昼白色	1092	10	1
45	1	生活支援室（シャワー室）　41		IL60	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	電球　60W相当	LDA7N-G/W-6T5	昼白色	5000	7.3	1
46	1	生活支援室（和室）　41	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
47	1	医務室　42		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放 幅190mm	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1

別紙　LED照明賃貸借一覧表　　「伊東市立養護老人ホーム」

				既設ランプ						LED照明						
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
48	1	医務室　42		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	6
49	1	静養室　43		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
50	1	静養室　43		FL15W*1灯	蛍光灯15W	15	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	LDG15T･N･5/7V2	昼白色	750	4.9	4
51	1	静養室（風呂）　43		IL60	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	電球　60W相当	LDA7N-G/W-6T5	昼白色	5000	7.3	1
52	1	静養室（風呂）　43		IL60	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
53	1	男子トイレ　44		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放 幅190mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	2
54	1	男子トイレ　44		FL20W	ブラケット	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
55	1	女子トイレ　45		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放 幅190mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	2
56	1	女子トイレ　45		FLR40W	ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	1
57	1	トイレ前廊下　46		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	1	1	1	器具交換	ダウンライト　埋込穴φ１５０　白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	1
58	1	城ケ崎1　47	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
59	1	城ケ崎2　48	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
60	1	城ケ崎3　49	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
61	1	城ケ崎5　50	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
62	1	城ケ崎6　51	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
63	1	城ケ崎7　52	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
64	1	城ケ崎8　53	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
65	1	城ケ崎9　54	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
66	1	トイレ（4つ）　55		IL60	ブラケット	60	4	1	4	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	4
67	1	談話コーナー　56		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
68	1	洗濯室/洗面所　57		FLR40W	ブラケット	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	3
69	1	寮母室　58		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
70	1	59廊下　59		FLR40W*1灯	蛍光灯40W　ウォールウォッシャー型	42	15	1	15	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T･N/13/20/16S	昼白色	2000	12.6	15
71		階段B　60		FL20W*1灯	階段通路誘導灯	22	2	1	2	器具交換	20形階段灯通路誘導灯　人感ｾﾝｻなしﾀｲﾌﾟ　30分間定格形	MY-FH208230A/N AHTN	昼白色	800	7.4	2
72		階段B　60		FCL30W*1灯	階段通路誘導灯	30	1	1	1	器具交換	シーリング階段灯	NWCF11100C LE1	昼白色	630	9.1	1
73	1	階段B（倉庫）　60		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
74	1	食堂　61		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	28	1	28	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	28
75	1	食堂　61		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX190F-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	2
76	1	食堂　61		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX190F-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	2
77	1	62廊下　62		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	12	1	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T･N/14/25/19SP/C	昼白色	2500	13.8	12
78	1	62廊下　62		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	12	1	12	器具交換	ダウンライト　埋込穴φ１５０　白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	12
79	1	62廊下　62		IL60　E17	埋込ダウンライト Φ150	60	2	1	2	ランプ交換	ＬＥＤ電球　Ｅ１７口金　広配光	LDA6N-G-E17-6T8	昼白色	760	5.6	2
80	1	62廊下（EV前）　62		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	1
81	1	62廊下（洗面裏）　62		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
82	1	玄関ポーチ　63		IL60	埋込ダウンライト □150	60	9	1	9	器具交換	ダウンライト　□150	EL-D11/3(152NM)AHN	昼白色	1570	11.3	9
83		階段A　64		FL20W*1灯	階段通路誘導灯	22	2	1	2	器具交換	20形階段灯通路誘導灯　人感ｾﾝｻなしﾀｲﾌﾟ　30分間定格形	MY-FH208230A/N AHTN	昼白色	800	7.4	2
84		階段A　64		FCL30W*1灯	階段通路誘導灯	30	1	1	1	器具交換	シーリング階段灯	NWCF11100C LE1	昼白色	630	9.1	1
85		階段A（倉庫）　64		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
86	B1	機械室　65		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	5
87	B1	電気室　66		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	2
88	B1	倉庫　67		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	3
89	B1	浴室　68		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX190F-39N-UK40-W328	昼白色	3800	21.2	1
90	B1	浴室　68		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	1	1	1	器具交換	ダウンライト　埋込穴φ１５０　白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	1
91	B1	浴室　68		FL20W	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	20形ブラケット　壁面取付型	IRLFDL21GB-P＋LDGF20T･N/7/10P	昼白色	1000	10	1
92	B1	浴室　68		FLR40W*2灯	浴室灯	42	2	2	4	器具交換	浴室灯	EL-LYWP4002 AHJ(25N5)	昼白色	3540	38	2
93	B1	浴室（トイレ）　68		IL60	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
94	B1	EV前　69		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	1

別紙　LED照明賃貸借一覧表　　「伊東市立養護老人ホーム」

				既設ランプ						LED照明						
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
95	B1	理髪室　70		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放 幅190mm	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
96	B1	リネン室　71		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
97	B1	仏間　72	直付シーリングに変更	FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
98	B1	倉庫2　73		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
99	B1	74廊下　74		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	8	1	8	器具交換	ダウンライト　埋込穴φ１５０　白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1100	9.8	8
100	1	階段C倉庫　75		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
101	1	階段C倉庫　75		FL15W*1灯	蛍光灯15W	15	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	LDG15T･N･5/7V2	昼白色	750	4.9	1
102	1	トイレ　76		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放 幅190mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	2
103	1	トイレ　76		FL20W	ブラケット	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
104	1	集会室　77		FHF32W*2灯	蛍光灯32W トラフ型	34	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX190F-51N-TR40	昼白色	5200	26.7	16
105	1	集会室（ステージ）　77		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX190F-39N-UK40-W328	昼白色	3800	21.2	4
106	1	お台所　78		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	11	2	22	器具交換	防雨・防湿形　４０形　直付型	LX160F-40N-CL40WBSL	昼白色	4000	25.2	11
107	1	お台所　78		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	3	1	3	器具交換	防雨・防湿形　４０形　トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2000	12.7	3
108	1	お台所休憩室　79		FL20W*4灯	シーリング	22	1	4	4	器具交換	シーリングライト	CL12D-S1	昼白色	5200	42	1
109	1	お台所休憩室（トイレ）　79		FCL30	ブラケット	30	1	1	1	器具交換	小型シーリングライト器具＋電球セット　φ300　縦型　屋内・屋外軒下兼用	NSETP30-GX53W　＋　LDF10N-H-GX53	昼白色	1092	10	1
110	1	お台所休憩室　79		IL60	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
111	1	お台所休憩室（事務室）　79		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	1
112	1	お台所休憩室（食品庫）　79		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	1
113	1	お台所休憩室（物品庫）　79		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	1
114	1	お台所休憩室（廊下）　79		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	3
115	1	お台所休憩室（廊下）　79		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
116	3	屋上　80		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	1
117	3	屋上　80		FL20W	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	20形ブラケット　壁面取付型	IRLFDL21GB-P＋LDGF20T･N/7/10P	昼白色	1000	10	2
118	1	デイサービスカウンター　81		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	9
119	1	デイサービスカウンター　81		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト　埋込穴φ１５０　白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	2
120	1	デイサービスカウンター　81		FCL30＋FCL40	シーリング	70	3	2	6	ランプ交換	丸形蛍光灯代替（FCL30＋FCL40）	LDFCL30/N/8-CS ＋　FCL18ND	昼白色	4200	28.6	3
121	1	機能回復訓練室　82		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	16
122	1	機能回復訓練室　82		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト　埋込穴φ１５０　白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	2
123	1	多目的トイレ　83		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放 幅190mm	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
124	1	多目的トイレ　83		FL20W	ブラケット	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
125	1	男子トイレ　84		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	1
126	1	男子トイレ　84		FL20W	ブラケット	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
127	1	男子トイレ　84		IL60	白熱電球60W 口金E26	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
128	1	女子トイレ　85		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	1
129	1	女子トイレ　85		FL20W	ブラケット	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
130	1	デイサービス事務所　86		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	4
131	1	デイサービスセンター　87		FHF32W*2灯	蛍光灯32W トラフ型	34	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX190F-51N-TR40	昼白色	5200	26.7	8
132	1	デイサービスセンター　87		IL60	埋込ダウンライト □150	60	1	1	1	ランプ交換	電球　60W相当	LDA7N-G/W-6T5	昼白色	5000	7.3	1
133	1	事務所　88		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	14
134	1	事務所　88		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	8
135	1	事務所　88		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	8
136	1	事務所　88		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放 幅190mm	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T･N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1
137	1	事務所（キッチン）　88		レフ球25W　E17	埋込ダウンライト Φ75	25	1	1	1	器具交換	ダウンライト　埋込穴φ７５　白色枠	DL4L38-7W7BW-D	電球色	376	3.4	1
138	1	会議室　89		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	8
139	1	90廊下　90		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T･N/11/20/19SP/C	昼白色	2000	10.5	6
140	1	90廊下　90		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	3	1	3	器具交換	ダウンライト　埋込穴φ１５０　白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7.3	3
141	外	軒下　91		IL60	埋込ダウンライト □150	60	6	1	6	器具交換	ダウンライト　□150　軒下	AD7315W50	昼白色	860	8	6

別紙　LED照明賃貸借一覧表　　「伊東市立養護老人ホーム」

				既設ランプ						LED照明						
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
142	外	軒下　91		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ200	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト　埋込穴φ２００　白色枠　軒下用	DL18N9-15W10SW＋DLRP20-15	昼白色	1940	13.7	2
143	外	外壁　92		FL20W	ブラケット	22	22	1	22	器具交換	20形ブラケット　壁面取付型	IRLFDL21GB-P＋LDGF20T･N/7/10P	昼白色	1000	10	22
144	外	ポール灯　93		HF250W	ポール灯	250	3	1	3	ランプ交換	HID代替ランプ	LDTS44N-G-E39/C/T-BS＋PSU-50-067065CC	昼白色	8000	44.4	3
145	外	車庫　94		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX190F-25N-CL40	昼白色	2500	13.6	4
146	外	車庫（倉庫）　94		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX190F-20N-TR40	昼白色	2000	10.9	6
147	外	軒下　95		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ200	18	4	1	4	器具交換	ダウンライト　埋込穴φ２００　白色枠　軒下用	DL18N9-15W10SW＋DLRP20-15	昼白色	1940	13.7	4
148	外	外壁　96		IL60	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	電球　60W相当	LDA7N-G/W-6T5	昼白色	5000	7.3	1
149	外	浴室庭園　97		IL60	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
150	外	浴室庭園　97		IL60 E26	スポットライト	60	1	1	1	器具交換	ＬＥＤランプ交換型Ｅ２６　ビームスポット	IR-AN-2958　＋　LDR12L-W-V4	電球色	1000	11.7	1
#REF!		【誘導灯】		FL10*1灯	避難口誘導灯（C級）	10	25	1	25	器具交換	LED避難口誘導灯　壁・天井直付形・吊下兼用形 C級　片面(左人型)	KSH10151 1EL、S1-1091S	-	-	1.2	1
152				FL10*1灯	通路誘導灯（C級）両面	10	1	1	1	器具交換	LED通路誘導灯　壁・天井直付形・吊下兼用形 C級　両面(矢印)	KSH10162 1EL、S2-1091L、S2-1091AR	-	-	1.8	1
153				FL20*1灯	避難口誘導灯（B級BL形）	22	5	1	5	器具交換	LED避難口誘導灯　壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形　片面(左人型)	KSH20151 1EL、S1-2091S	-	-	1.9	5
154				FL20*1灯	通路誘導灯　両面	22	6	1	6	器具交換	LED通路誘導灯　壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形　両面(矢印)	KSH20162 1EL、S2-2091L、S2-2091AR	-	-	2.7	6
155				FLR40*2灯	避難口誘導灯	42	2	1	2	器具交換	LED避難口誘導灯　壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形　片面(左人型)	KSH40151 1EL、S1-2091S	-	-	2.6	2
156				-	リニューアルプレート中　壁用	-	24	1	24	器具交換	リニューアルプレート中　壁用	MOYU-08W32A	-	-	-	24
157				-	リニューアルプレート中　天井用	-	4	1	4	器具交換	リニューアルプレート中　天井用	MOYU-02C32A	-	-	-	4
158				-	リニューアルプレート大　壁用	-	2	1	2	器具交換	リニューアルプレート大　壁用	MOYU-10W12	-	-	-	2
159				-	リニューアルプレート　天井用	-	5	1	5	器具交換	リニューアルプレート　天井用	MOYU-03C12	-	-	-	5
160				-	吊具	-	1	1	1	器具交換	吊具	MOYU-05H32	-	-	-	1
161		【非常灯】							0							
162				ミニハロゲン	φ100非常灯	9	58	1	58	器具交換	ＬＥＤ非常灯　専用形　低天井用　埋込形Φ100	EL-DB21111B	-	-	-	58
163				FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	34	7	1	7	器具交換	LED直管型非常照明(階段灯)	MY-FHS430330A/N AHTN	昼白色	3200	23.4	7
164				FCL30W*1灯	階段通路誘導灯	30	2	1	2	器具交換	LEDシーリング型非常照明	EL-WCH0600N AHN	昼白色	630	9.1	2
165				ミニハロゲン	φ100非常灯	9	3	1	3	器具交換	ＬＥＤ非常灯　専用形　低天井用　埋込形Φ100	EL-DB21111B	-	-	-	3
166				-	シーリング用リニューアルプレート	-	2	1	2	器具交換	シーリング用リニューアルプレート	EL-X0121	-	-	-	2